

組合員各位

大崎土地改良区
理事長 菅原 勘一
< 公 印 省 略 >

～緊 急～ 番水の実施について（お知らせ）

向暑の候、皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

今年は暖冬の影響で降雪が少なかったことや、まとまった降雨も少ない状況が続いており、鳴子ダムへの流入量が極端に少なくなっております。

5月29日現在、鳴子ダムの貯水率は32.3%と少なく、今後の放流計画について江合川水系利水調整会議を5月24日に開催し協議した結果、各改良区で取水制限を実施する事になり、当改良区は**毎秒5.6m³**の割当となりました。

以上をふまえ5月30日に急遽開催した令和6年度第1回水利調整委員会において、今後の取水計画について協議した結果、下記のとおり番水することになりましたのでお知らせ致します。

組合員皆様には大変ご不便をお掛け致しますが、番水の実施についてご理解のうえ、下流域にも用水が行き渡るようご協力お願い致します。

また例年、掛け流しをしている圃場が見受けられますので、絶対にしないように併せてお願い致します。

なお、降雨により鳴子ダムの状況が回復した場合は番水を解除致します。

記

○A 区域

- ・二ツ石頭首工
- ・第2号幹線揚水機場
(上堰、門前頭首工)
- ・清水川頭首工

○B 区域

- ・大堰頭首工
(1号幹線、3号幹線、横江堰、大筒堰)

A 区域が取水する場合			B 区域が取水する場合		
施設名	普通期水利権	取水量	施設名	普通期水利権	取水量
二ツ石頭首工	1.522	1.500	大堰頭首工	6.767	5.600
大堰頭首工	6.767	1.400			
2号幹線揚水機場		1.600			
清水川頭首工	1.131	1.100	計		
計		5.600	計		5.600

※ 予定表は裏面に記載しておりますので、ご確認ください

6月						
日	月	火	水	木	金	土
2	3 A	4 A	5 B	6 B	7 A	8 A
9 B	10 B	11 A	12 A	13 B	14 B	15 A
16 A	17 B	18 B	19 A	20 A	21 B	22 B
23 A	24 A	25 B	26 B	27 A	28 A	29 B
30 B						

7月						
日	月	火	水	木	金	土
	1 A	2 A	3 B	4 B	5 A	6 A
7 B	8 B	9 A	10 A	11 B	12 B	13 A
14 A	15 B	16 B	17 A	18 A	19 B	20 B
21 A	22 A	23 B	24 B	25 A	26 A	27 B
28 B						